


## Objet : Appel à manifestation d'intérêt (AMI) – Plantation de haies agricoles, alignement d'arbres ou arbres fruitiers sur le territoire de la Communauté de communes Rives de l'Ain Pays du Cerdon (CCRAPC)



### Contexte et financement

Les haies et les arbres implantés au sein des parcelles agricoles constituent des leviers intéressants d'adaptation de l'agriculture au changement climatique (ombrage, effet brise-vent...), tout en présentant un fort intérêt écologique (corridors biologiques, régulation de l'eau, lutte contre l'érosion notamment en coteaux...).

Dans le cadre du programme ADAPT'AGRI, afin de favoriser les plantations de haies et d'arbres de variétés anciennes sur le territoire en 2026, en complémentarité des aides prévues par le Département de l'Ain, la CCRAPC prend en charge le reste à payer des projets portés à sa connaissance (hors travaux de préparation du sol, de plantation et d'entretien, qui seront assumés par le porteur de projet). Dans ce contexte, la CCRAPC souhaite recenser les besoins sur son territoire et assurera la coordination du portage des différents projets recensés et éligibles du territoire.

### Éligibilité des projets

Les projets de plantation devront :

- 1) Être localisés sur des parcelles du territoire de la CCRAPC,
- 2) Avoir un intérêt agronomique et écologique,
- 3) Répondre aux critères techniques d'éligibilité détaillés en annexe.

L'accord du propriétaire des parcelles concernées devra être obtenu avant le dépôt du dossier (juin 2026).

Après un premier échange visant à valider l'éligibilité du projet, un diagnostic réalisé avec des techniciens spécialisés en agroforesterie permettra d'affiner le projet. Des ajustements pourront être proposés afin d'optimiser l'intérêt agronomique et écologique de la plantation, ou, le cas échéant, de redimensionner les projets les plus importants si l'enveloppe budgétaire venait à être dépassée.

Le financement par la CCRAPC est conditionné à l'attribution préalable de l'aide du Département de l'Ain et sous réserve des crédits disponibles inscrits au budget 2026. La participation financière de la CCRAPC ne constitue pas un droit automatique à subvention.


### Dépôt des demandes et constitution du dossier

Si vous êtes porteur d'un projet de plantation, nous vous invitons à nous en informer en retournant le formulaire ci-joint, en précisant la nature du projet ainsi que le linéaire envisagé ou le nombre d'arbres envisagés. Votre réponse est attendue **au plus tard le 26 février 2026**.

Dans l'attente de vos retours, par courriel ou courrier, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

## ANNEXE : Critères d'éligibilité détaillés et engagements des exploitants

Les projets de plantation devront être localisés sur le territoire de la Communauté de communes Rives de l'Ain Pays du Cerdon : Voir la carte ci-dessous.



*Carte des 14 communes du territoire de la CCRAPC*

Afin de pouvoir bénéficier du financement pour la plantation de haies et d'alignement d'arbres, les conditions énoncées ci-dessous<sup>1</sup> sont à respecter. Un accompagnement technique vous permettra de vérifier que votre projet est conforme aux critères d'éligibilité suivants et des ajustements pourront être proposés si besoin.

- Obtenir l'accord du propriétaire pour effectuer les travaux. Cette autorisation prendra la forme d'une convention dont le modèle sera fourni par la CCRAPC.
- Planter minimum 100 ml d'un seul tenant dans le cas des haies.
- Planter des essences locales (cf. liste des essences ci-dessous pour la plantation de haie) et diversifiées qui puissent s'adapter aux conditions météorologiques et pédologiques locales. Il est recommandé d'implanter une haie avec les strates arbustives et arborées. Les haies en rang double sont préférables.
- Utiliser des paillages naturels ou biodégradables, efficaces au moins 3 ans : paille sur au moins 20 cm d'épaisseur à renouveler si nécessaire, BRF sur 10 cm à renouveler, plaquette forestière, écorce, feutre, géotextile, plastique biodégradable à base d'amidon de maïs. Les bâches polyéthylène ne sont pas subventionnées.

<sup>1</sup> Les informations suivantes sont également disponibles sur le site du département de l'Ain à l'adresse : <https://www.ain.fr/solutions/aides-plantation-haies/>

- Protéger les plans contre le gibier par des manchons en bambous biodégradables ou des filets plastiques.
- Assurer la reprise de la haie : prévoir de remplacer les plants qui n'ont pas repris pour un taux de reprise de minimum 80 %, et prévoir au cours des 3 années suivant la plantation les opérations assurant la pérennité et le bon développement des plants (désherbage, recepage si besoin, paillage, taille).
- Ne pas utiliser de produits phytosanitaires

Par ailleurs, toutes les dispositions légales vis-à-vis des distances au voisin ou à la voirie devront être respectées.

**Cas particulier des fruitiers** : Les plantations éligibles sont des plantations sur des petites surface avec un objectif principalement environnemental, ou avec pour vocation principale la conservation de variétés locales anciennes, la protection des parcelles, la diversification, l'expérimentation... L'éligibilité sera à vérifier au cas par cas grâce à la description détaillée du projet.

Les vergers productifs ne sont pas éligibles à des financements dans le cadre de cet AMI mais d'autres aides existent, n'hésitez pas à nous faire part également de vos projets pour obtenir plus d'information.

## **Engagements**

L'exploitant s'engage à réaliser et achever les travaux de plantation. L'entretien de la haie et des arbres plantés doit être assuré, en respectant les préconisations du guide pour l'entretien du Département de l'Ain. Les arbres plantés devront être préservés pendant une durée de 10 ans.

L'exploitant et/ou le propriétaire s'engage(nt) à laisser aux financeurs l'accès aux arbres pour leur permettre de constater l'état de la haie, son intégrité et sa croissance. La CCRAPC pourra notamment réaliser des observations à des fins de suivi agronomique. Ces suivis viseront à communiquer sur l'impact des arbres sur les parcelles agricoles et les troupeaux.

Les engagements des exploitants et propriétaires figureront dans une convention dont le modèle sera fourni par la CCRAPC.

## Liste des essences pour la plantation de haies

Liste principale :

| Nom français                                 | Nom Latin                   | Arbuste | Arbre | Type de sol              |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------|--------------------------|
| Aubépine monogyne ou commune                 | <i>Crataegus Oxyacantha</i> | X       |       | Neutre/ Calcaire         |
| Aulne glutineux                              | <i>Alnus glutinosa</i>      |         | X     | Neutre                   |
| Buis                                         | <i>Buxus sempervirens</i>   | X       |       | Neutre                   |
| Camérisier balais ou chèvrefeuille des haies | <i>Lonicera xylosteum</i>   | X       |       | Neutre/ Calcaire         |
| Charme - Charmille                           | <i>Carpinus betulus</i>     | X       | X     | Acide/ Neutre / Calcaire |
| Cornouiller mâle                             | <i>Cornus mas</i>           | X       |       | Neutre / Calcaire        |
| Cornouiller sanguin                          | <i>Cornus sanguinea</i>     | X       |       | Neutre / Calcaire        |
| Eglantier                                    | <i>Rosa canina</i>          | X       |       | Neutre / Calcaire        |
| Fusain d'Europe                              | <i>Euonymus europaeus</i>   | X       |       | Neutre / Calcaire        |
| Houx                                         | <i>Ilex aquifolium</i>      | X       |       | Acide/ Neutre / Calcaire |
| Neprun purgatif                              | <i>Rhamnus cathartica</i>   | X       |       | Neutre / Calcaire        |
| Noisetier                                    | <i>Corylus avellana</i>     | X       |       | Acide/ Neutre / Calcaire |
| Prunellier                                   | <i>Prunus spinosa</i>       | X       |       | Acide/ Neutre / Calcaire |
| Prunier sauvage                              | <i>Prunus domestica</i>     | X       |       | Neutre                   |
| Saule marsault                               | <i>Salix caprea</i>         | X       | X     | Acide/ Neutre / Calcaire |
| Sureau noir                                  | <i>Sambucus nigra</i>       | X       |       | Neutre / Calcaire        |
| Troène                                       | <i>Ligustrum vulgare</i>    | X       |       | Neutre / Calcaire        |
| Viome lantane                                | <i>Viburnum lantana</i>     | X       |       | Neutre / Calcaire        |
| Viome obier                                  | <i>Viburnum opulus</i>      | X       |       | Neutre / Calcaire        |

|                            |                            |   |   |                          |
|----------------------------|----------------------------|---|---|--------------------------|
| Bouleau blanc              | <i>Betula pendula</i>      |   | X | Neutre / Acide           |
| Bouleau verruqueux         | <i>Betula verrucosa</i>    | X |   | Acide/ Neutre / Calcaire |
| Chataignier                | <i>Castanea sativa</i>     | X |   | Acide                    |
| Chêne pédonculé            | <i>Quercus pedunculata</i> |   | X | Acide/ Neutre / Calcaire |
| Chêne sessile/ rouve       | <i>Quercus petraea</i>     |   | X | Acide/ Neutre / Calcaire |
| Cormier                    | <i>Sorbus domestica</i>    | X |   | Acide/ Neutre / Calcaire |
| Erable champêtre           | <i>Acer campestre</i>      | X |   |                          |
| Erable plane               | <i>Acer platanoides</i>    |   | X | Neutre                   |
| Erable sycomore            | <i>Acer pseudoplatanus</i> |   | X |                          |
| Hêtre                      | <i>Fagus sylvatica</i>     |   | X | Acide/ Neutre / Calcaire |
| Sorbier des oiseaux        | <i>Sorbus aucuparia</i>    | X |   | Neutre/Calcaire          |
| Merisier                   | <i>Prunus avium</i>        | X |   | Acide/ Neutre / Calcaire |
| Noyer                      | <i>Juglans regia</i>       | X |   | Neutre / Calcaire        |
| Peuplier blanc             | <i>Populus alba</i>        |   | X | Neutre / Calcaire        |
| Peuplier tremble           | <i>Populus tremula</i>     |   | X | Neutre / Acide           |
| Poirier sauvage            | <i>Pyrus pyrastrer</i>     | X |   | Acide/ Neutre / Calcaire |
| Pommier sauvage            | <i>Malus sylvestris</i>    | X |   | Acide/ Neutre / Calcaire |
| Saule blanc                | <i>Salix alba</i>          | X |   | Neutre/Calcaire          |
| Saule des vanniers         | <i>Salix viminalis</i>     | X |   |                          |
| Saule à oreillettes        | <i>Salix aurita</i>        | X |   | Neutre / Acide           |
| Tilleul à petites feuilles | <i>Tilia cordata</i>       | X |   | Acide/Neutre             |
| Tilleul à grandes feuilles | <i>Tilia platyphylla</i>   |   | X |                          |

Liste complémentaire :

| Nom français                  | Nom latin                   | Commentaires                                                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alisier blanc                 | <i>Sorbus aria</i>          | Préciser la localisation (Bugey, Revermont, Gex)                                                  |
| Alisier torminal              | <i>Sorbus torminalis</i>    |                                                                                                   |
| Amélanchier à feuilles ovales | <i>Amelanchier ovalis</i>   |                                                                                                   |
| Aulne glutineux               | <i>Alnus glutinosa</i>      |                                                                                                   |
| Bourdaine                     | <i>Frangula alnus</i>       |                                                                                                   |
| Cerisier à grappes            | <i>Prunus padus</i>         |                                                                                                   |
| Chêne pubescent               | <i>Quercus pubescens</i>    | Préciser la localisation (Bugey, Revermont, Gex)                                                  |
| Erable à feuille d'obier      | <i>Acer opalus</i>          | Préciser la localisation (Bugey, Revermont, Gex)                                                  |
| Erable de Montpellier         | <i>Acer monspessulanum</i>  | Intérêt à bien justifier : boisements secs et chauds (jusque 1 300 m), surtout Bugey Sud          |
| Fragon                        | <i>Ruscus aculeatus</i>     |                                                                                                   |
| Frêne                         | <i>Fraxinus excelsior</i>   | Pas en essence principale                                                                         |
| Genévrier commun              | <i>Juniperus communis</i>   |                                                                                                   |
| Groseillier commun            | <i>Ribes rubrum</i>         |                                                                                                   |
| Groseillier des alpes         | <i>Ribes alpinum</i>        |                                                                                                   |
| Micocoulier                   | <i>Celtis australis</i>     | A planter uniquement en Val de Saône, frontière avec le Rhône et val de Rhône à proximité de Lyon |
| Orme champêtre                | <i>Ulmus campestris</i>     | A justifier en lien avec la possibilité dépérissement                                             |
| Orme de Lutèce                | <i>Ulmus Lutece Nanguen</i> |                                                                                                   |
| Orme de montagne              | <i>Ulmus glabra</i>         | Justifier le type de station : Sols frais, situation assez froide                                 |
| Orme                          | <i>Fraxinus ornus</i>       |                                                                                                   |
| Peuplier noir                 | <i>Populus nigra</i>        |                                                                                                   |
| Poirier hybride               |                             | A justifier                                                                                       |
| Sureau rouge                  | <i>Sambucus racemosa</i>    | Préciser la localisation (Bugey, Revermont, Gex)                                                  |